

## INSTRUKCJA OBSŁUGI AIRQ 270


AirQ 270 jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie dyfuzorem dostępnym na rynku. Przeznaczony jest do aromatyzacji wewnętrznych powierzchni od 30 do 140 m<sup>2</sup>. Urządzenie bazuje na opatentowanej technologii zimnej dyfuzji i jest powszechnie wykorzystywane w przestrzeniach komercyjnych, takich jak: centra handlowe, sklepy, lobby hotelowe i inne przestrzenie publiczne, gdzie zapach wykorzystywany jest do poprawy atmosfery, zwiększenia przekazu marketingowego produktu lub neutralizacji powietrza. Urządzenie posiada wbudowany programator umożliwiający odpowiedni dobór intensywności aromatyzacji. W opcji podstawowej, AirQ 270 występuje w kolorze czarnym lub białym. Przeznaczony jest do montażu ściennego lub wolnostojącego. AirQ 270 jest przyjazny środowisku. Substancje używane do produkcji kompozycji zapachowych są zgodne ze wszelkimi standardami dotyczącymi jakości powietrza i nie wywierają żadnego negatywnego wpływu na nie.



Umieszczanie cartridgów (wkładów zapachowych):

UMIESZCZANIE CARTRIDGA TO ZAWSZE OSTATNIA CZYNNOŚĆ !!!  
WKŁADAJ CARTRIDGE ZAWSZE I TYLKO DO ZAMONTOWANEGO NA ŚCIANIE URZĄDZENIA !!!

1. Użyj kluczyka, aby otworzyć urządzenie. Usuń większy, gumowy fragment z tyłu górnej części cartridga (B)
2. Usuń mniejszy, gumowy fragment górny (A)



3. Do tylniego, większego portu włóż czarny wężyk, a następnie zablokuj go dokładnie w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu.



Następnie umieść wkład w urządzeniu AirQ270 etykietą do przodu .

CORRECT:



**Poprawne** ułożenie wężyka

INCORRECT:



**Niepoprawne** ułożenie wężyka

PAMIĘTAJ!!! NIGDY NIE PRZENOŚ, NIE PRZESTAWIAJ URZĄDZENIA Z WŁOŻONYM CARTRIDGEM. PRZED KAŻDĄ ZMIANĄ MIEJSCA POŁOŻENIA URZĄDZENIA, NALEŻY WYJĄĆ CARTRIDGE .

PRZENOSZENIE URZĄDZENIA Z WŁOŻONYM CARTRIDGEM MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.

Jeśli urządzenie zostało zaprogramowane, włącz je i zamknij drzwiczki.


Programowanie:

1. Otwórz pokrywę urządzenia.
2. Włącz urządzenia naciskając przycisk „ON/OFF”



Przycisk „ON/OFF”

### 3. Ustaw zegar


- Przyciskiem  wybierz zakładkę „Options”
- ustaw aktualny dzień przy pomocy przycisków „+/-”




- naciśnij przycisk „V” – czas zacznie migać



- ustaw aktualny czas przy pomocy przycisków „+/-” po prawej stronie panelu kontrolnego (UWAGA ! Pamiętaj o czasie 24h w urządzeniu AirQ270)

4. Jeśli chcesz, aby urządzenie działało w trybie ciągłym, przejdź przyciskiem „” do pozycji „Run 24/7”. Jeśli nie, pomiń ten krok. Możesz ustawić intensywność aromatyzacji – poziom od 1 do 50 – używając przycisków „+/-”.

5. Jeśli chcesz ustawić odpowiedni tryb działania, przejdź przyciskiem „” do pozycji „Set Program”.

a) gdy chcesz zaprogramować urządzenie na konkretny dzień (np. poniedziałek, godziny 8.00 - 16.00)

Zaakceptuj przyciskiem „V” mrygający PROGRAM 1.

b) kolejnym krokiem jest URUCHOMIENIE programu - mrygającą opcję „OFF” zmień przyciskiem „+” na opcję „ON”. Zaakceptuj przyciskiem „V”

c) kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wybór intensywności zapachu. Pod napisem „Intensity” mryga aktualny stopień intensywności. Przyciskami „+” i „-” dopasuj go do swoich potrzeb. Zaakceptuj przyciskiem „V”


d) w tym momencie mrygają wszystkie dni tygodnia. Wybierz przyciskami „+” i „-” dzień lub dni tygodnia, w których urządzenie ma pracować. Zaakceptuj przyciskiem : „V”

e) ustaw godzinę początku pracy urządzenia używając przycisków „+” i „-” .

Zaakceptuj przyciskiem : „V”

f) ustaw godzinę końca pracy urządzenia używając przycisków „+” i „-” .

Zaakceptuj przyciskiem : „V”

g) po ustawieniu programu przyciskiem „” przejdź do opcji „RUN PROGRAM”

h) w tym momencie zaprogramowane urządzenie zacznie prace w ustawionych wcześniej godzinach.

Aby ustawić urządzenie na 2 lub więcej programów w ciągu dnia, w zakładce „SET PROGRAM” przyciskiem „+” wybieramy program „2” i uruchamiamy go w sposób opisany w punkcie 5. Operacje możemy powtarzać aż do programu „21”

6. Upewnij się, że urządzenie jest włączone – niebieskie światło będzie widoczne.

7. Zamknij pokrywę urządzenia i przekręć kluczyk. Powinien on być przechowywany w znanym miejscu.

### Zmiana cartridge'a:

Zmiana cartridge'a jest bardzo prosta i nie zajmuje dużo czasu.

1. Otwórz pokrywę urządzenia.
2. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk „ON/OFF”.
3. Odblokuj cartridge'a przekręcając czarną blokadę rurki powietrza w swoją stronę.



4. Wyjmij delikatnie rurkę powietrza z cartridge'a .
5. Umieść nowy cartridge'a w urządzeniu, usuwając uprzednio większy, gumowy fragment oraz mniejszy, gumowy fragment górny.
6. Wyrzucić zużyty cartridge'a.